

中国实用新型专利法律状态标准化数据

(一) 数据编号

CN-PA-PRSS-20

(二) 数据名称

中国实用新型专利法律状态标准化数据

(三) 文献语种

中文

(四) 更新周期

周更新

(五) 数据内容及格式

数据内容：申请信息、专利类型、法律状态公告日、法律状态代码、法律状态及法律状态详细信息。

数据格式：XML

(六) 文件结构

1. 概述

本数据的文件结构包括两层文件夹，实体数据存储在第一层文件夹下。

第一层文件夹：数据编号与数据名称，例如：CN-PA-PRSS-20_中国实用新型专利法律状态标准化数据。

第二层为8位日期，YYYYMMDD（4位年+2位月+2位日），该日期为批次号，如20190917。在该文件夹下存放实体数据压缩包、CRC校验码，索引。

2. 数据编号说明

编号方式：

国别代码-业务名称代码-数据资源名称代码-数据内容属性-专利类型代码-专利文献种类代码；

国别代码-业务名称代码-数据资源名称代码-数据内容属性-数据种类代码；

国别代码-业务名称代码-数据资源名称代码-数据内容属性-集成电路设计
数据种类代码；

代码说明：

代码内容	编号方式	编号说明	参考依据
国别	两位大写字母	CN: 中国 EP: 欧洲专利局 JP: 日本 KR: 韩国 US: 美国	WIPO ST.3 标准
业务名称	两位大写字母	PA: 专利 TM: 商标 GI: 地理标志 IC: 集成电路布图设计	《知识产权基础信息数据规范（试行2020版）》
数据资源名称	2-4位大写字母	BIB: 著录项目 ABS: 摘要 TXT: 全文文本 IMG: 全文图像 PUB: 公告 PRS: 法律状态 FIFT: 日本 FI、Fterm 分类 USPC: 美国专利分类 ECLA: 欧洲 ECLA 分类 ICR: 国际专利分类 DEC: 决定 RE: 复审案件 IN: 无效宣告案件 CIT: 引文	《知识产权基础信息数据规范（试行2020版）》
数据内容属性	一位大写字母	0: 表示原始数据 T: 表示翻译数据 S: 表示标准化数据	
专利类型	两位数字	10: 发明专利 20: 实用新型 30: 外观设计	
专利文献种类	一位大写字母	A: 发明专利申请； B: 发明专利授权； U: 实用新型专利授权（韩国为实用新型专利申请）；	

		Y: 实用新型专利授权（日本2000年以前,中国1993-2010年4月及韩国为实用新型专利授权）； S: 外观设计专利授权；	
数据种类	2-4位大写字母	FILE: 表示为数据； DIC: 表示为字典、定义、说明文件等；	
集成电路布图设计数据种类	2-4位大写字母	ER: 专有权公告； ERA: 专有权事务公告； TER: 专有权终止公告； RE-RE: 复审及撤销案件；	

（七）数据说明

主要数据元素说明：

元素名称	元素内容
application-reference	申请信息（申请号、申请日、申请种类等）
IPRType	知识产权类型
PRSPublicationDate	法律状态公告日期
PRSCode	法律状态代码
PRValue	法律状态
PRInformation	法律状态详细信息
StatusIndicator	状态标识符